

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania pn.:

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Grodków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.*), niniejszym udzielam wyjaśnień treści SIWZ, w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu:

Wniosek nr 4 z dnia 25.09.2018 r.

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że dokonuje przeglądów technicznych posiadanego mienia zgodnie z przepisami prawa i wymogami producenta.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2015-2018 Ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu

Odpowiedź:

Państwowa Straż Pożarna w momencie dokonywania kontroli danego budynku, w sytuacji nieprawidłowości lub nieściśności, wydaje zalecenia i wytyczne, określa także termin ich spełnienia. W momencie nałożenia takiego obowiązku, Gmina Grodków dokonuje go na bieżąco.

Pytanie 4.

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Dodatkowo wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia, zgodnie z poniższym:

- przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej,
- wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody dla takich budynków,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem klauzuli pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 5.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 7.

Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;

Odpowiedź: Zamawiający informuje że budynki w złym stanie technicznym to: Jaszów 64, Gola Grodkowska 26, Osiek Grodkowski 50.

Pytanie 8.

Czy na okres 2018-2019 planowane są w Gminie lub jednostkach organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?

Odpowiedź: Zamawiający jest jednostką samorządu terytorialnego i uchwała budżet z rocznym wyprzedzeniem. Budżet na rok 2019 jest obecnie w fazie planowania, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie określić które planowane remonty uzyskają akceptację i znajdują się w przyszłorocznym budżecie.

Natomiast w 2018 roku zostały wykonane m.in. następujące remonty: przebudowa przedszkola w Kopicach planowana wartość zadania 330 000,00 zł; przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza (dawnie gimnazjum) 960 000,00 zł; termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce 1 155 702,20 zł.

Zamawiający co roku dokłada wszelkich starań, wykonuje remonty oraz konserwacje, aby mienie komunalne było w jak najlepszym stanie.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź: Gmina Grodków zamierza w najbliższym czasie zlecić budowę basenu miejskiego. Oddanie do użytku planowane jest na 2021 rok, wartość inwestycji to ok. 12 mln zł.

Pytanie 10.

Czy w chwili obecnej na terenie Gminy lub jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu trwają remonty, jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność.

Odpowiedź:

Aktualnie na terenie Gminy Grodków prowadzone są zarówno remonty, jak i zadania inwestycyjne jednostek, co wynika z realizacji budżetu na 2018 rok, dostępnego na stronie BIP Urzędu.

Pytanie 11.

Prosimy o podanie informacji czy Gmina lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź: Budynek, Grodków ul. Szpitalna 13 (parter) - parter dzierżawiony przez podmioty prywatne (lokale usługowe), a na I piętrze mieści się lokal Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pytanie 12.

Czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z sumami ubezpieczenia dla każdego eksponatu lub wskazanie najdroższego eksponatu.

Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie eksponatów muzealnych, Powiat posiada ich wycenę.

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza następujące mienie o charakterze zabytkowym:

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie - zbiory muzealne o wartości 14 922,00 zł, jest to wartość księgową brutto, oszacowana przez bibliotekę
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie - Zbiory muzealne (prywatna kolekcja eksponatów szkolnych z lat 1945-1960) o wartości 2 000,00 zł, wartość księgową brutto, oszacowana przez właściciela

Pytanie 13.

W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje o przeprowadzonych remontach w ciągu ostatnich 20 lat w zakresie:

- 1) pokrycia dachu;
- 2) instalacji elektrycznej;
- 3) sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania;
- 4) stolarki okiennej i drzwiowej;
- 5) instalacji gazowej;
- 6) instalacji wentylacyjnej i kominowej.

Odpowiedź:

- 1) W budynku Urzędu Miejskiego w Grodkowie ul. Warszawska 29 w 2018 r. wykonano instalację elektryczną oświetlenia ewakuacyjnego 28 000,00 zł. Planowana jest także w tym roku inwestycja - obudowa i wyposażenie w urządzenia służące do usunięcia dymu z klatek schodowych - planowana wartość 77 000,00 zł.
- 2) W budynku Straży Miejskiej ul. Warszawska 44 - w 2014 r. remont części budynku na przeznaczonej na siedzibę Straży Miejskiej. Wykonano instalację elektryczną, stolarkę okienną i drzwiową, instalację wentylacyjną, wykończenie wnętrz, elewację budynku
- 3) Remiza Młodoszowice - wymiana pokrycia dachowego
- 4) Remiza Tarnów Grodkowski - remont instalacji elektrycznej
- 5) Remiza w Gnojnej - odnowienie elewacji budynku
- 6) Remiza Gałązczyce - termomodernizacja
- 7) Ośrodek Kultury i Rekreacji - rok 2014 - remont hali sportowej przy ul. Klubowej nr 9, roboty budowlane - wymiana stropu podwieszanego, instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i centrali wentylacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, montaż dodatkowych okien.
- 8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej - w ostatnich latach wymieniono stolarkę okienną w sali gimnastycznej (5 sztuk), na półpiętrze wymieniono lufery na okna.
- 9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej - remont stolarki okiennej (wymiana na PCV) w budynkach Lipowa 79 i Lipowa 19
- 10) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie - 2013 - remont posadzki - 24.500 zł, 2015 - remont piwnic - 60.000 zł, 2016 - wymiana stolarki okiennej (piwnice) - 20.200 zł, 2016 - remont piwnic - 105.500 zł, 2017 - remont nawierzchni kostki na podwórzu szkolnym - 17.500 zł, 2017 - remont sanitariatów parter i I piętro (w tym wymiana okien) - 100.000 zł, 2017 - remont pomieszczeń na I piętrze - 32.950 zł, 2018 - remont sanitariatów II piętro (w tym wymiana okien) - 67.000 zł, 2018 - remont instalacji elektrycznej II piętro - 8.200 zł. Razem remonty w latach 2013-2018 - 435.850 zł
- 11) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie - 2008 r. termomodernizacja budynków szkoły 1 938 505,00 zł; 2013 r. polepszenie standardów 1 476 546,00 zł, remont pokrycia dachowego 47 101,00 zł, instalacja oddymiania klatek schodowych 3 720,00zł

Pytanie 14.

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź: Tak, po 1996 r. podtopione zostały świetlica w Osieku Grodkowskim i świetlica w Głębocku. Nie wypłacono odszkodowań. Zamawiający nie prowadzi rejestru poniesionych szkód majątkowych.

Pytanie 15.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 16.

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w wyniku podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 17.

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek powodzi oraz podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł lub wskazanie innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 18.

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka podtopień określonych w definicji powodzi podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 19.

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 2.1.1 (przedmiot ubezpieczenia), prosimy o wprowadzenie dla obiektów niepołączonych trwale z gruntem, tymczasowych obiektów budowlanych (np. stragany, kioski, szklarnie, bramy, ogrodzenia i inne), limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 20.

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 2.1.6 (przedmiot ubezpieczenia), prosimy o udostępnienie wykazu mienia wraz z podaniem sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia solarów, instalacji i kolektorów solarnych, ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

Pytanie 21.

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 2.1.7 (przedmiot ubezpieczenia), prosimy o udostępnienie wykazu mienia wraz z podaniem sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowego wykazu posiadanych sieci wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych, instalacji i sieci elektrycznych, teleinformatycznych, informatycznych, energetycznych i elektronicznych. Sumy ubezpieczenia zgodnie z pkt 2.3.3. oraz 2.4.10. str. 34-35 SIWZ.

Pytanie 22.

Wnioskujemy o wyłączenie z SIWZ pkt 2.4.10 – przedmioty ubezpieczenia typu: podjazdy, mosty, wiadukty, billboardy reklamowe, hale namiotowe, pawilony namiotowe, budowle wodne, pomosty, studnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z ubezpieczenia mienia mosty, wiadukty, pomosty. Jednocześnie Zamawiający informuje że wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w specyfikacji i w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia w Załączniku 1d do SIWZ.

Pytanie 23.

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia mienie osób trzecich, mienie pracownicze, mienie członków OSP, oraz materiały archiwalne na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 24.

Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu:

„Uwaga: zamawiający pozostawia sobie prawo do zmiany rodzaju wartości”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 25.

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla punktów nr 5.38 i 5.39.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 26.

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 5.44, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 27.

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 5.45, prosimy wyłączenie z SIWZ lub obniżenie limitu odpowiedzialności do 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 28.

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 5.46, prosimy o wykreślenie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 29.

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 5.48, prosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 30.

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 5.50, prosimy wyłączenie z SIWZ lub obniżenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 31.

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - punkt 5.52, prosimy o wykreślenie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 32.

wyłączenia, prosimy o dopisanie w pkt 4.8 (...) oraz szkód będących ich następstwem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 33.

wyłączenia, prosimy o dopisanie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie sztormu, przyływu lub tsunami, przerwania tam i umocnień nadbrzeży;
- 2) powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się na wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane;
- 3) powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakąkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;
- 4) powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez ścieranie, kawitację, erozję, korozję, utlenianie, rdzę, kamień kotłowy;
- 5) powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów;
- 6) powstałych w czasie transportu, z wyłączeniem transportu wewnątrzzakładowego w miejscu ubezpieczenia;
- 7) powstałych wskutek uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń;
- 8) powstałych wskutek niewłaściwego wykonawstwa lub błędów w projekcie, zastosowania wadliwego materiału, błędów w konstrukcji, wad ukrytych, technologicznych bądź innych wad materiałowych, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie szkodowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas TU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego innego zdarzenia szkodowego;
 - a) w maszynach i urządzeniach, polegające na ich awarii lub uszkodzeniu z przyczyn związanych z ich eksploatacją, obsługą bądź konserwacją;
- 9) powstałych wskutek stopniowego pogarszania się stanu, wilgotności lub suchości powietrza, zmian temperatury lub wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub innych szkodników, zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;
- 10) powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez ścieranie, kawitację, erozję, korozję, utlenianie, rdzę, kamień kotłowy;
- 11) powstałych w związku z wybuchem wywołanym przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych;
- 12) w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi;
16. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
 - a. przepusty
 - b. sprzęt pływający, statki powietrzne, pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone;
 - c. budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
 - d. maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
 - e. napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli;
 - f. wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci
 - g. grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), wały, rowy, zbiorniki wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kanały, studnie; nabrzeża, mola, pirsy i inne budowle wodne;
 - h. jezdnie, chodniki, drogi, linie kolejowe, tunele, mosty, doki, znajdujące się poza granicami lokalizacji (adresu), w której znajdują się zgłaszane do ubezpieczenia budynki

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 34.

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie dróg nie podlega ubezpieczeniu w mieniu od wszystkich ryzyk, zakres ubezpieczenia obejmuje tylko odpowiedzialność cywilną.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia dróg publicznych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będzie obejmować zakresem odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami, zgodnie z SIWZ str. 50 ppkt s.

Pytanie 35.

W odniesieniu do szkód powstałych w wyniku kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- niewyjaśnione zniknięcie i zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych,

- niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, jego pracowników, członków jego rodziny albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym;
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia;
- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 36.

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że ochroną nie są obejmowane jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego). Aktualnie Zamawiający nie planuje rozpoczęcia działalności leczniczej i udzielania świadczeń medycznych w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 37.

Prosimy o informację czy w zakres czynności Gminy objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:

- działalność oczyszczalni ścieków?
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?
- posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?

Odpowiedź:

a) Tak, do przetargu zostały zgłoszone Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim. Firma powstała w listopadzie 1992 roku w celu realizacji jednego z zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Firma świadczy odpłatne usługi w zakresie poboru i dostawy wody oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków dla osób fizycznych i prawnych.

b) Nie.

c) Nie.

Pytanie 38.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 39.

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odpowiedź:

Stan techniczny dróg zgłoszonych do ubezpieczenia ocenia się jako dobry. Na remonty dróg Gmina Grodków w kolejnych latach wydała następujące kwoty:

a) w 2017 r. – 143 000 zł,

b) na k. września 2018 r. – 330 000 zł.

Natomiast na rok 2019 Gmina w ramach remontu dróg, planuje wydać kwotę ok. 290 000 złotych.

Pytanie 40.

Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

Odpowiedź: Wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy nie były zgłaszane roszczenia dotyczące wydanych decyzji. Zamawiający nie ma wiedzy o takich roszczeniach w przyszłości.

Pytanie 41.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowadzona przez niego działalność nie wykracza poza numery PKD, ustawy, rozporządzenia oraz inne akty prawne.

Pytanie 43.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, punkt 4d, wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w wysokości 500.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 44.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, punkt 4h, wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w wysokości 500.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 45.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, punkt 4i, wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z SIWZ z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną obejmującą koszty wycofania produktu z obrotu przez producenta wyrobu finalnego, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Pytanie 46.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, punkt 4g,4t, prosimy o wykreślenie z SIWZ poniższego zapisu:

„(...) przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia (...) i wprowadzenie zapisu, że w tym zakresie obowiązują wyłączenia w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 47.

Proszę o potwierdzenie że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód wynikających z przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód wynikających z przeniesienia chorób: BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD.

Pytanie 48.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, punkt 4o, prosimy o dopisanie:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonej w OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów, obsunięcia się ziemi, zapadnięcia się lub osiadania terenu, powodujące:

(1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego

(2) oderwanie się części obiektu budowlanego.

1. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

(1) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).

(2) szkody polegające na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom.

(3) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.

2. Przez pełną dokumentację techniczną stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

3. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 49.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, punkt 4Q, wnosimy o obniżenie podlimitu do 100.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 50.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, punkt 4S, wnosimy o wykreślenie z SIWZ poniższych rozszerzeń:

- uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do utrzymania dróg,

- uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,
 - uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwnieźnych
- Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.**

Pytanie 51.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, punkt 4Y, wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w wysokości 300.000 zł. lub wskazanie innego podlimitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 52.

W zakresie ubezpieczenia OC w ramach rozszerzenia w punkcie 4dd dla mienia pozostawionego w szatniach, prosimy o wprowadzenie zapisu, że nie dotyczy gotówki, papierów wartościowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że ubezpieczenie OC w ramach rozszerzenia w punkcie 4dd nie dotyczy gotówki i papierów wartościowych.

Pytanie 53.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, punkt 4ee, wnosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu (...) z włączeniem pojazdów mechanicznych (...) lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 54.

W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o wprowadzenie do SIWZ dodatkowego zapisu w zakresie rozszerzenia w punkcie 4jj – dotyczącego szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni oraz innych pokazów pirotechnicznych o treści:

„ (...) pod warunkiem przyprowadzania ich przez profesjonalnych w tym zakresie podwykonawców, do których zachowujemy regres”.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do ubezpieczenia OC pkt 4jj, dotyczącego szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni oraz innych pokazów pirotechnicznych, wnioskowany zapis: „ (...) pod warunkiem przeprowadzania ich przez profesjonalnych podwykonawców, do których ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu”

Pytanie 55.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wymagany zakres ubezpieczenia, punkt 40, wnosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 56.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – prosimy o wprowadzenie poniższych fransyz redukcyjnych:

- ubezpieczenie czystych strat finansowych: 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł
- w szkodach wyrządzonych w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi: 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł
- w szkodach wyrządzonych w związku z prowadzeniem prac polegających na wykonywaniu wykopów i przekopów : 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 57.

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - prosimy o potwierdzenie, że wiek sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem do SIWZ nie jest starszy niż 10 lat.

Odpowiedź: Rok zakupu lub produkcji sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się w zakładce nr 2 w Załączniku 1d do SIWZ.

Pytanie 58.

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia sprzętu starszego niż 5 lat, prosimy o uzupełnienie wykazu o rok produkcji dla poszczególnych składników mienia oraz dopisanie, że taki sprzęt jest ubezpieczony w wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 59.

Prosimy o określenie okresu odszkodowawczego dla zwiększonych kosztów działalności. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie fransyzy dla zwiększonych kosztów działalności w wysokości:

1. dla kosztów proporcjonalnych (fransyza czasowa): 2 dni robocze
2. dla kosztów nieproporcjonalnych: 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 60.

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla punktów nr 6.5 i 6.6.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 61.

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o wykreślenie z SIWZ punktu nr 6.9. lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 62.

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego punkt nr 6.11, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 63.

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o wykreślenie z SIWZ punktu nr 6.13.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 64.

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o wykreślenie z SIWZ punktu nr 6.37.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 65.

Odnosnie definicji deszczu nawalnego, prosimy o zmianę współczynnika na 4.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 66.

Odnosnie klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie o zapis:

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- 1) w obiektach nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 2) w obiektach w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 3) w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 67.

Odnosnie klauzuli usunięcia przyczyn awarii prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla pkt.1

- obniżenie limitu odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla pkt.2.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 68.

Odnosnie klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych przyczyn awarii prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 69.

W odniesieniu do klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji prosimy o dołączenie zapisu,

(...) że we wszystkich budynkach wyłączonych z eksploatacji/użytkowania są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 70.

Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych:

„że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 71.

Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych:

„że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające o ile zabezpieczenia, które deklarował Zamawiający są sprawne w dniu szkody oraz utrzymuje je w dobrym stanie technicznym. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do klauzuli uznania stanu zabezpieczeń: „zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa”.

Pytanie 72.

Odnosnie klauzuli robót budowlano – montażowych prosimy o dopisanie:
„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 73.

Odnosnie klauzuli przechowywania mienia prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 74.

Odnosnie klauzuli zmian w odbudowie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności 20% wartości szkody nie więcej niż 200.000 zł lub wskazanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 75.

Wnioskujemy o obniżenie limitu w klauzuli odnowienia lub odtworzenia dokumentów do poziomu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 76.

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej zmiany i dopisanie do klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów:
(...) za zgodą Ubezpieczyciela”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza wnioskowany zapis do klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów „(...) za zgodą Ubezpieczyciela”.

Pytanie 77.

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej zmiany i dopisanie do klauzuli przepięć:

(...)

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, żarówkach, lampach oraz innych częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 78.

Klauzula rozmrożenia

Prosimy o wskazanie jakie towary (środki obrotowe) Zamawiający przechowuje, bądź zamierza przechowywać w urządzeniach chłodniczych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że GRODWiK Sp. z o.o. przetrzymuje próbki wody i ścieków w urządzeniach chłodniczych.

Pytanie 79.

Klauzula szkód mechanicznych

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

- 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu;
- 2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;
- 3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;
- 4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;
- 5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;
- 6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;
- 7) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 80.

Klauzula szkód elektrycznych

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez wady ukryte;

- 2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;
 - 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;
 - 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
 - 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
 - 6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;
 - 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);
 - 8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;
 - 9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia."
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 81.

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych

Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 82.

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie

Prosimy o wprowadzenie po słowie „ładowego” zapisu: „należącymi do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na terenie RP o ile transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność”

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- 1) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad własnych lub naturalnych właściwości;
- 2) powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwykłych wahań temperatury;
- 3) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla danego rodzaju mienia;
- 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;
- 5) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych;
- 6) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność;
- 7) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka, użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy;
- 8) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia,
- 9) powstałe w wyniku opóźnienia dostawy.
- 10) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.
- 11) powstałe podczas przewozu obrazów i dzieł sztuki”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 83.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych:

W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów mechanicznych – Assistance, prosimy o wprowadzenie zapisu:

Umową mogą zostać objęte wyłącznie następujące rodzaje pojazdów:

samochody osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

które na dzień zawarcia umowy nie są starsze niż 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza wnioskowane zapisy do SIWZ: „Ubezpieczeniem Assistance mogą zostać objęte wyłącznie następujące rodzaje pojazdów: samochody osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; które na dzień zawarcia umowy nie są starsze niż 15 lat.”.

Pytanie 84.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych:

Prosimy o potwierdzenie czy wskazane w SIWZ definicje pojęć mają zastosowanie w zakresie ubezpieczenia AC w przypadku gdy oferowany zakres ubezpieczenia jest na warunkach „all risk”.

Odpowiedź: Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie 85.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie - Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ – prosimy o dopisanie „jeżeli nie występują one OWU wykonawcy, ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.
Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie 86.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych:

W odniesieniu do klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prosimy o wprowadzenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie w przypadku zbycia pojazdu na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Grodków wskazanych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym lub przewłaszczeniem na zabezpieczenie na rzecz Banków.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis do klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia: „Klauzula ma zastosowanie w przypadku zbycia pojazdu mechanicznego na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Grodków oraz Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wskazanych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, lub przewłaszczeniem na zabezpieczenie na rzecz Banków.”.

Pytanie 87.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych:

W odniesieniu do pkt – 3.3.5 w SIWZ Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być zadeklarowana przez ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu. – prosimy o wykreślenie „albo określona przez właściciela pojazdu”

Odpowiedź: Zamawiający określa wartość pojazdów w oparciu o programy typu „Info Expert” lub „Eurotax”, a w przypadku pojazdów z leasingu opiera się na wycenie leasingodawcy. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 88.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych:

W odniesieniu do pkt – 3.3.3 w SIWZ

Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie jest dłuższy niż 12 miesięcy od daty nabycia przez ubezpieczającego, jako fabrycznie nowego i pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie wartości rynkowej określonej wg katalogów „Info Ekspert”, nie niższej jednak niż 85% ceny fakturowej brutto lub netto. - prosimy o wykreślenie „nie niższej jednak niż 85% ceny fakturowej brutto lub netto”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 89.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych:

W odniesieniu do pkt – 4.5 w SIWZ

Wartości rynkowej brutto lub netto z dnia ustalanie wysokości odszkodowania, nie niższej niż 85% wartości fakturowej brutto lub netto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie był dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego nabycia przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma ubezpieczenia, - prosimy o wykreślenie paragrafu

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 90.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych:

W odniesieniu do pkt – 4.8 prosimy o wykreślenie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 91.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych:

Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną). - prosimy o wykreślenie paragrafu

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ paragraf o samolikwidacji szkód w pojazdach mechanicznych, zgodnie z powyższym wnioskiem.

Pytanie 92.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych:

Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia - prosimy o dopisanie – dotyczy tylko ryzyka OC

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 93.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych:

Proszę o podanie liczby pojazdów ubezpieczonych w poszczególnych latach z podziałem na ryzyka (OC i AC)

Odpowiedź: Zamawiający w grudniu 2017 roku zgłosił do ubezpieczenia od 01.01.2018 r. w OC 54 pojazdy, w tym w AC 28 pojazdów. Celem niniejszego przetargu nie jest analiza ubezpieczeń komunikacyjnych zawartych przez Gminę Grodków w poprzednich latach.

Pytanie 94.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU, w tym klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ (dotyczy warunków szczególnych, rozszerzeń ochrony, klauzul dodatkowych)

Odpowiedź: Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie 95.

Proszę o wprowadzenie do Umowy wypowiedzenia umowy w treści poniżej.

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
2. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.
3. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:
 - 1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 50 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),
 - 2) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej umowie.
4. Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 96.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.10.2018r.

Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty przez Zamawiającego na 11.10.2018 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wniosek nr 7 z dnia 05.10.2018 r.

Pytanie 1.

Prosimy o przeniesienie klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 2.

Prosimy o wskazanie, czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji, w szczególności przeznaczone do rozbiórki lub na złom. Jeżeli tak, prosimy o informację, w jaki sposób zabezpieczone jest to mienie oraz jakie Gmina ma plany w stosunku do takiego mienia (np. sprzedaż, zagospodarowanie ponownie w najbliższym czasie, rozbiórka).

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie szkodowości z ryzyka NNW osób wykonujących prace publiczne interwencyjne w pakiecie I.

Odpowiedź: Na dzień 03.09.2018 r. brak szkód w ostatnich dwóch latach.

Pytanie 4.

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia ujęte zostały

- a) obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem (np. stragany i kioski) lub szklarnie;
- b) solary lub instalacje i kolektory solarne;
- c) sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne i elektroniczne?

Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji i wartości.

W przypadku sieci elektrycznych, teleinformatycznych, informatycznych i elektronicznych prosimy o informację, czy zgłoszone do ubezpieczenia są sieci w odległości większej niż 300 m od ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź:

- a) Tak. Według Załącznika 1d do SIWZ: Namioty okolicznościowe – sołectwa 16 389,00 zł; Kontener Biurowy TYPU TRANSPAK, Bąków 14 400,00 zł

- b) Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia solarów, instalacji i kolektorów solarnych, ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.
- c) Tak. Zamawiający nie posiada szczegółowego wykazu posiadanych sieci wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych, instalacji i sieci elektrycznych, teleinformatycznych, informatycznych, energetycznych i elektronicznych. Sumy ubezpieczenia zgodnie z pkt 2.3.3. oraz 2.4.10. str. 34-35 SIWZ.

Pytanie 5.

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla sprzętu elektronicznego do szkód będących bezpośrednim następstwem następujących ryzyk:

- 1) ognia,
- 2) uderzenia pioruna,
- 3) wybuchu,
- 4) upadku statku powietrznego,
- 5) wiatru,
- 6) gradu,
- 7) deszczu,
- 8) zalegania śniegu i lodu,
- 9) trzęsienia ziemi,
- 10) zapadania się ziemi,
- 11) osuwania się ziemi,
- 12) lawiny,
- 13) zalania,
- 14) dymu i sadzy,
- 15) uderzenia pojazdu lądowego,
- 16) huku ponaddzwiękowego,
- 17) przepięcia,
- 18) upadku drzew, budynków lub budowli.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 6.

Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyka w pozycji „Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia” prosimy o dodanie następujących punktów:

1.37 powstałe wskutek nadmiernego ciśnienia gazu w układach przełączających lub częściach użytkowych łączników elektrycznych;

1.38 powstałe wskutek wody użytej przez Ubezpieczonego do czyszczenia oraz w celach technologicznych;

1.39 powstałe wskutek opadów atmosferycznych, jeżeli przyczyną był zły stan rynien, dachu lub niezabezpieczone bądź nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe, okienne lub inne elementy budynku, o ile konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczonego;

1.40 powstałe wskutek załamania się dachu na skutek zalegania śniegu lub lodu:

- a) jeżeli konstrukcja budynku lub dachu została wykonana niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi,
- b) wskutek obniżonej wytrzymałości dachu spowodowanej brakiem jego konserwacji lub jego nienależytym stanem technicznym, o ile konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczonego,
- c) jeżeli konstrukcja zakładała wymóg oczyszczania ze śniegu i lodu, a obowiązek nie został wykonany lub określono maksymalne obciążenie konstrukcji i wyznaczona wartość została przekroczona, o ile wymóg ten należał do obowiązków Ubezpieczonego;

1.41 powstałe wskutek spiętrzenia wody wywołanego niedostateczną przepustowością instalacji kanalizacyjnej, za której stan lub zgodność z normami odpowiada Ubezpieczony;

1.42 powstałe wskutek przepięcia, uderzenia pioruna, wybuchu – w lampach (w tym również stanowiących część składową sprzętu elektronicznego i medycznego), żarówkach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, miernikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;

1.43 powstałe wskutek gradu, naporu śniegu lub lodu, lub deszczu:

- a) spowodowane niekonserwowaniem lub nienależytym konserwowaniem dachu, ścian, okien lub innych elementów budynku, budowli lub lokalu, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do Ubezpieczonego,
- b) spowodowane niezamknięciem lub niezabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych, drzwiowych lub innych elementów budynku, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczonego;

1.44 powstałe wskutek prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej, jak również spowodowane przez wodę podziemną, wodę z nieoczyszczonych zapchanych rynien dachowych, w tym nieoczyszczonych z liści, lub rur spustowych, lub z niewłaściwie zabezpieczonym odpływem;

1.45 powstałe wskutek cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli obowiązek zabezpieczenia połączenia z tymi urządzeniami należał do Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście zdarzenia;

1.46 powstałe wskutek działania młotów pneumatycznych lub kafarów;

1.47 powstałe wskutek upadku lub uderzenia przedmiotu ubezpieczenia, z wyłączeniem środków obrotowych;

1.48 w mieniu znajdującym się w budowlach niezadaszonych lub zadaszonych w sposób nietrwały;

1.49 w mieniu które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i właściwymi warunkami przechowywania bądź magazynowania znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile miało to wpływ przyczynowo-skutkowy na powstanie szkody;

1.50 spowodowane działaniem zwierząt, owadów, bakterii i wirusów.

W przypadku zgody Zamawiającego tylko na niektóre z nich, prosimy o włączenie tych akceptowalnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 7.

Dla odpowiedzialności cywilnej za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach prosimy o ograniczenie limitu do 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 8.

W przypadku braku akceptacji dla przeniesienia klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji do klauzul fakultatywnych, prosimy o wprowadzenie w tej klauzuli limitu w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 9.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 10.

Prosimy o obniżenie bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia do 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 11.

„odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku” – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 12.

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla instalacji podziemnych oraz dla stacji uzdatniania wody do szkód będących bezpośrednim następstwem następujących ryzyk:

- 1) ognia,
- 2) uderzenia pioruna,
- 3) wybuchu,
- 4) upadku statku powietrznego,
- 5) wiatru,
- 6) gradu,
- 7) deszczu,
- 8) zalegania śniegu i lodu,
- 9) trzęsienia ziemi,
- 10) zapadania się ziemi,
- 11) osuwania się ziemi,
- 12) lawiny,
- 13) zalania,
- 14) dymu i sadzy,
- 15) uderzenia pojazdu lądowego,
- 16) huku ponaddzwiękowego,
- 17) przepięcia,
- 18) upadku drzew, budynków lub budowli.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 13.

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o wymianę wody w basenach. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie w punkcie 4.45 zapisu „tylko jeżeli zanieczyszczenie powstało w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk”.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis: „ochroną objęte są koszty awaryjnej wymiany wody w basenie objętym ubezpieczeniem, powstałe w następstwie zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia”.

Pytanie 14.

Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli sumy prewencyjnej do 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Wniosek nr 8 z dnia 05.10.2018 r.

Pytanie 1.

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było w ciągu ostatnich 20 lat dotknięte powodzią? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie roku, lokalizacji i wartości powstałej szkody.

Odpowiedź: Tak, podtopione zostały świetlica w Osieku Grodkowskim i świetlica w Głębocku. Nie wypłacono odszkodowań. Zamawiający nie prowadzi rejestru poniesionych szkód majątkowych.

Pytanie 2.

Prosimy o podanie przyczyn i wartości poszczególnych szkód dotyczących mienia i OC z ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru poniesionych szkód. Zestawienie szkód Gminy Grodków z ostatnich 5 lat stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, przygotowany w oparciu o zaświadczenia o szkodowości otrzymane od ubezpieczycieli.

Zamawiający przypomina, iż powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.10.2018 r.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz